



ENDO-PASSION GmbH

---

# **LARYNGOSKOPIE KATALOG**

Laryngoscopy Catalog

Version: A1.0



## KATEGORIE • Kategorie

**3** | Löffel • spoon

**5** | Faszange fein gezahnt • grasping forceps fine serrated

**7** | Faszange mit Alligator-Zahnung • grasping forceps alligator teeth

**8** | Faszange herzförmig • grasping forceps triangular

**9** | Schere spitz • scissors pointed

**11** | Im Schaft gebogene & mehr – shaft curved forceps & more

**12** | Faszangen • grasping forceps

**13** | Rotierbare Instrumente • rotatable instruments



**Handgriff • Handle**



SG140



SG45

**Löffelzange rund, gerade, mit Luer**

Spoon forceps round, straight, with cleaning port



	Ø Maul	Ø Schaft	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	Ø shaft	length	Item no.	Item no.
	1,0 mm	2,0 – 1,0 mm	230 mm	SG140	SG45
	1,0 mm	2,0 – 1,0 mm	180 mm	LR1-1021-23A	LR1-1021-23B
	2,5 mm	3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR1-1021-18A	LR1-1021-18B
	2,5 mm	2,5 mm	250 mm	LR1-2532-23A	LR1-2532-23B
	4,0 mm	2,5 mm	250 mm	LR1-2525-25A	LR1-2525-25B
	4,0 mm	3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR1-4025-25A	LR1-4025-25B
	5,0 mm	2,5 mm	250 mm	LR1-4032-23A	LR1-4032-23B
	5,0 mm	3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR1-5025-25A	LR1-5025-25B
				LR1-5032-23A	LR1-5032-23B

**Löffelzange rund, aufgebogen, mit Luer**

Spoon forceps round, upswept, with cleaning port



	Ø Maul	Ø Schaft	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	Ø shaft	length	Item no.	Item no.
	2,5 mm	2,5 mm	250 mm	SG140	SG45
	2,5 mm	3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR2-2525-25A	LR2-2525-25B
	4,0 mm	2,5 mm	250 mm	LR2-2532-23A	LR2-2532-23B
	4,0 mm	3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR2-4025-25A	LR2-4025-25B
				LR2-4032-23A	LR2-4032-23B

**Löffelzange rund, rechts gebogen, mit Luer**

Spoon forceps round, right curved, with cleaning port



	Ø Maul	Ø Schaft	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	Ø shaft	length	Item no.	Item no.
	2,5 mm	2,5 mm	250 mm	SG140	SG45
	2,5 mm	3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR3-2525-25A	LR3-2525-25B
	4,0 mm	2,5 mm	250 mm	LR3-2532-23A	LR3-2532-23B
	4,0 mm	3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR3-4025-25A	LR3-4025-25B
				LR3-4032-23A	LR3-4032-23B

**Löffelzange rund, links gebogen, mit Luer**

Spoon forceps round, left curved, with cleaning port



	Ø Maul	Ø Schaft	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	Ø shaft	length	Item no.	Item no.
	2,5 mm	2,5 mm	250 mm	SG140	SG45
	2,5 mm	3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR4-2525-25A	LR4-2525-25B
	4,0 mm	2,5 mm	250 mm	LR4-2532-23A	LR4-2532-23B
	4,0 mm	3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR4-4025-25A	LR4-4025-25B
				LR4-4032-23A	LR4-4032-23B



**Handgriff • Handle**



SG140



SG45

**Löffelzange oval, gerade, mit Luer**

Spoon forceps oval, straight, with cleaning port

Ø Maul Ø jaw	Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
1,0 mm	2,0 - 1,0 mm	230 mm	LR5-1021-23A	LR5-1021-23B
2,5 mm	2,5 mm	250 mm	LR5-2525-25A	LR5-2525-25B
2,5 mm	3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR5-2532-23A	LR5-2532-23B

**Löffelzange oval, aufgebogen, mit Luer**

Spoon forceps oval, upswept, with cleaning port

Ø Maul Ø jaw	Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,5 mm	2,5 mm	250 mm	LR6-2525-25A	LR6-2525-25B
2,5 mm	3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR6-2532-23A	LR6-2532-23B

**Löffelzange oval, rechts gebogen, mit Luer**

Spoon forceps oval, right curved, with cleaning port

Ø Maul Ø jaw	Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,5 mm	2,5 mm	250 mm	LR7-2525-25A	LR7-2525-25B
2,5 mm	3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR7-2532-23A	LR7-2532-23B

**Löffelzange oval, links gebogen, mit Luer**

Spoon forceps oval, left curved, with cleaning port

Ø Maul Ø jaw	Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,5 mm	2,5 mm	250 mm	LR8-2525-25A	LR8-2525-25B
2,5 mm	3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR8-2532-23A	LR8-2532-23B



**Handgriff • Handle**



SG140



SG45

**Fasszange fein gezahnt, gerade, vertikal, mit Luer**

Grasping forceps fine serrated, straight, vertical, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 – 1,0 mm	230 mm	LR9-21-23A	LR9-21-23B
2,0 – 1,0 mm	180 mm	LR9-21-18A	LR9-21-18B
2,5 mm	250 mm	LR9-25-25A	LR9-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR9-32-23A	LR9-32-23B

**Fasszange fein gezahnt, gerade, horizontal, mit Luer**

Grasping forceps fine serrated, straight, horizontal, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 – 1,0 mm	230 mm	LR27-21-23A	LR27-21-23B
2,0 – 1,0 mm	180 mm	LR27-21-18A	LR27-21-18B
2,5 mm	250 mm	LR27-25-25A	LR27-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR27-32-23A	LR27-32-23B

**Fasszange fein gezahnt, aufgebogen, vertikal, mit Luer**

Grasping forceps fine serrated, upswept, vertical, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 - 1,0 mm	230 mm	LR10-21-23A	LR10-21-23B
2,0 - 1,0 mm	150 mm	LR10-21-15A	LR10-21-15B
2,5 mm	250 mm	LR10-25-25A	LR10-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR10-32-23A	LR10-32-23B

**Fasszange fein gezahnt, aufgebogen, horizontal, mit Luer**

Grasping forceps fine serrated, upswept, horizontal, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 - 1,0 mm	230 mm	LR28-21-23A	LR28-21-23B
2,0 - 1,0 mm	150 mm	LR28-21-15A	LR28-21-15B
2,5 mm	250 mm	LR28-25-25A	LR28-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR28-32-23A	LR28-32-23B



Handgriff • Handle



SG140



SG45

Fasszange fein gezahnt, rechts gebogen, mit Luer

Grasping forceps fine serrated, right curved, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 - 1,0 mm	230 mm	LR11-21-23A	LR11-21-23B
2,5 mm	250 mm	LR11-25-25A	LR11-25-25B
3,0 - 2,0 mm	230 mm	LR11-32-23A	LR11-32-23B

Fasszange fein gezahnt, links gebogen, mit Luer

Grasping forceps fine serrated, left curved, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 - 1,0 mm	230 mm	LR12-21-23A	LR12-21-23B
2,5 mm	250 mm	LR12-25-25A	LR12-25-25B
3,0 - 2,0 mm	230 mm	LR12-32-23A	LR12-32-23B



**Handgriff • Handle**



SG140



SG45

**Fasszange mit Alligator-Zahnung, gerade, mit Luer**

Grasping forceps with alligator teeth, straight, with cleaning port

Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 – 1,0 mm	230 mm	LR13-21-23A	LR13-21-23B
2,5 mm	250 mm	LR13-25-25A	LR13-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR13-32-23A	LR13-32-23B

**Fasszange mit Alligator-Zahnung, aufgebogen, mit Luer**

Grasping forceps with alligator teeth, upswept, with cleaning port

Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 – 1,0 mm	230 mm	LR14-21-23A	LR14-21-23B
2,5 mm	250 mm	LR14-25-25A	LR14-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR14-32-23A	LR14-32-23B

**Fasszange mit Alligator-Zahnung, rechts gebogen, mit Luer**

Grasping forceps with alligator teeth, right curved, with cleaning port

Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 – 1,0 mm	230 mm	LR15-21-23A	LR15-21-23B
2,5 mm	250 mm	LR15-25-25A	LR15-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR15-32-23A	LR15-32-23B

**Fasszange mit Alligator-Zahnung, links gebogen, mit Luer**

Grasping forceps with alligator teeth, left curved, with cleaning port

Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 – 1,0 mm	230 mm	LR16-21-23A	LR16-21-23B
2,5 mm	250 mm	LR16-25-25A	LR16-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR16-32-23A	LR16-32-23B



**Handgriff • Handle**



SG140



SG45

**Fasszange herzförmig, gerade, mit Luer**

Grasping forceps with triangular jaw, straight, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,5 mm	250 mm	LR17-25-25A	LR17-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR17-32-23A	LR17-32-23B

**Fasszange herzförmig, aufgebogen, mit Luer**

Grasping forceps with triangular jaw, upswept, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,5 mm	250 mm	LR18-25-25A	LR18-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR18-32-23A	LR18-32-23B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR18-32-23LA	LR18-32-23LB
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR18-32-23RA	LR18-32-23RB
	45° links / left		
	45° rechts / right		

**Fasszange herzförmig, rechts gebogen, mit Luer**

Grasping forceps with triangular jaw, right curved, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,5 mm	250 mm	LR19-25-25A	LR19-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR19-32-23A	LR19-32-23B

**Fasszange herzförmig, links gebogen, mit Luer**

Grasping forceps with triangular jaw, left curved, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,5 mm	250 mm	LR20-25-25A	LR20-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR20-32-23A	LR20-32-23B





**Handgriff • Handle**



SG140



SG45

**Schere spitz, gerade, vertikal, mit Luer**

Scissors pointed, straight, vertical, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 – 1,0 mm	230 mm	LR21-21-23A	LR21-21-23B
2,0 – 1,0 mm	150 mm	LR21-21-15A	LR21-21-15B
2,5 mm	250 mm	LR21-25-25A	LR21-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR21-32-23A	LR21-32-23B

**Schere spitz, gerade, horizontal, mit Luer**

Scissors pointed, straight, horizontal, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 – 1,0 mm	230 mm	LR25-21-23A	LR25-21-23B
2,5 mm	250 mm	LR25-25-25A	LR25-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR25-32-23A	LR25-32-23B

**Schere spitz, aufgebogen, vertikal, mit Luer**

Scissors pointed, upswept, vertical, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 – 1,0 mm	230 mm	LR22-21-23A	LR22-21-23B
2,5 mm	250 mm	LR22-25-25A	LR22-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR22-32-23A	LR22-32-23B

**Schere spitz, aufgebogen, horizontal, mit Luer**

Scissors pointed, upswept, horizontal, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 – 1,0 mm	230 mm	LR26-21-23A	LR26-21-23B
2,5 mm	250 mm	LR26-25-25A	LR26-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR26-32-23A	LR26-32-23B



## Handgriff • Handle



SG140



SG45

## Schere spitz, rechts gebogen, mit Luer

Scissors pointed, right curved, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 – 1,0 mm	230 mm	LR23-21-23A	LR23-21-23B
2,5 mm	250 mm	LR23-25-25A	LR23-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR23-32-23A	LR23-32-23B

## Schere spitz, links gebogen, mit Luer

Scissors pointed, left curved, with cleaning port



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no. SG140	Artikelnummer Item no. SG45
2,0 – 1,0 mm	230 mm	LR24-21-23A	LR24-21-23B
2,5 mm	250 mm	LR24-25-25A	LR24-25-25B
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR24-32-23A	LR24-32-23B



Handgriff • Handle



SG50

Larynx Alligator, Schaft 80° nach unten

Larynx alligator, shaft 80° downwards

Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
2,0 mm	260 mm	LR40-20-26C

Larynx Löffel rund 45° aufgebogen, Schaft 80° nach unten

Larynx spoon round 45° upswept, shaft 80° downwards

Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
2,0 mm	260 mm	LR41-20-26C

Larynx Löffel rund, Schaft 80° nach unten

Larynx spoon round, shaft 80° downwards

Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
2,0 mm	260 mm	LR42-20-26C

Vocal Cord Spreader

Vocal cord spreader



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
2,0 mm	250 mm	LR50-20-25C

Nadelhalter mit Sperre

Needleholder with ratchet

Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
2,0 mm	250 mm	LR51-20-25G



**Handgriff • Handle**



SG50

**Fasszange, fein gezahnt**

Grasping forceps, fine serrated



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
2,0 mm	230 mm	LR52-20-23C

**Fasszange, Alligator**

Grasping forceps, alligator



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
3,0 mm	230 mm	LR53-30-23C

**Fasszange, Alligator lang**

Grasping forceps, alligator long



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
3,5 mm	230 mm	LR54-35-23C

**Fasszange, Alligator breit, mit Fenster**

Grasping forceps, alligator wide, fenestrated



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
3,5 mm	230 mm	LR55-35-23C

**Fasszange, Alligator extra breit, mit Fenster**

Grasping forceps, alligator extra wide, fenestrated



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
3,5 mm	230 mm	LR56-35-23C



**Handgriff • Handle**



SG80

**Rotierbare Löffelzange rund, rechts gebogen**

Rotatable spoon forceps round, right curved



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR3-2532-23R

**Rotierbare Faszange herzförmig, rechts gebogen**

Rotatable Grasping forceps with triangular jaw, right curved



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR19-32-23R

**Rotierbare Schere spitz, rechts gebogen**

Rotatable Scissors pointed, right curved



Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
3,0 – 2,0 mm	230 mm	LR23-32-23R