



ENDO-PASSION GmbH

---

# **MICS KATALOG**

## Mics Catalog

Version: A1.0



## KATEGORIE • Kategorie

### KOMPLETT-SYSTEM • COMPLETE SYSTEM

<b>3</b>	Scheren • scissors
<b>6</b>	Fasszangen ohne Sperre • grasping forceps without ratchet
<b>10</b>	Fasszangen mit Sperre • grasping forceps with ratchet
<b>14</b>	Nadelhalter • needle holder
<b>16</b>	Spezial Instrument ohne Sperre • special instrument without ratchet
<b>19</b>	Spezial Instrument mit Sperre • special instrument with ratchet

### WECHSELBARES SYSTEM • EXCHANGABLE SYSTEM

<b>21</b>	Scheren • scissors
<b>24</b>	Fasszangen • grasping forceps
<b>28</b>	Nadelhalter • needle holder
<b>31</b>	Spezial Instrumente • special instruments

### ANDERES • OTHERS

<b>33</b>	Atrial Blades
<b>34</b>	Andere Sets • other sets



Standard Farbe rot, ohne Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color red, without ratchet, irrigation connector: axial




Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC


**Metzenbaumschere gerade, einfach beweglich**

Metzenbaum Scissors straight, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV11-5-17	CV11-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV11-5-25	CV11-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV11-5-30	CV11-5-30CC


**Metzenbaumschere gerade, doppelbeweglich**

Metzenbaum Scissors, double action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV9-5-17	CV9-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV9-5-25	CV9-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV9-5-30	CV9-5-30CC


**Metzenbaumschere 15° gebogen, doppelbeweglich**

Metzenbaum Scissors, 15° curved, double action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	3,5 mm	170 mm	CV10-35-17	CV10-35-17CC
	3,5 mm	250 mm	CV10-35-25	CV10-35-25CC
	3,5 mm	300 mm	CV10-35-30	CV10-35-30CC
	5,0 mm	170 mm	CV10-5-17	CV10-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV10-5-25	CV10-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV10-5-30	CV10-5-30CC

**Metzenbaumschere 15° gebogen, robust, doppelbeweglich**

Metzenbaum Scissors, 15° curved, robust, double action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	7,0 mm	170 mm	CV17-7-17	CV17-7-17CC
	7,0 mm	250 mm	CV17-7-25	CV17-7-25CC
	7,0 mm	300 mm	CV17-7-30	CV17-7-30CC



Standard Farbe rot, ohne Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color red, without ratchet, irrigation connector: axial




Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC


### Metzenbaumschere 30° gebogen, doppelbeweglich

Metzenbaum Scissors, 30° curved, double action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	3,5 mm	170 mm	CV12-35-17	CV12-35-17CC
	3,5 mm	250 mm	CV12-35-25	CV12-35-25CC
	3,5 mm	300 mm	CV12-35-30	CV12-35-30CC
	5,0 mm	170 mm	CV12-5-17	CV12-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV12-5-25	CV12-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV12-5-30	CV12-5-30CC


### Metzenbaumschere 70° gebogen, doppelbeweglich

Metzenbaum Scissors, 70° curved, double action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV13-5-17	CV13-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV13-5-25	CV13-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV13-5-30	CV13-5-30CC


### Jameson Schere 15° gebogen, Tenotomie Spitze, doppelbeweglich

Jameson Scissors, 15° curved, tenotomy tip, double action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV14-5-17	CV14-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV14-5-25	CV14-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV14-5-30	CV14-5-30CC

### POTTS Vaskular-Schere, 45° aufwärts, einfachbeweglich

POTTS vascular scissors, 45° upwards, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	3,5 mm	170 mm	CV15-35-17	CV15-35-17CC
	3,5 mm	250 mm	CV15-35-25	CV15-35-25CC
	3,5 mm	300 mm	CV15-35-30	CV15-35-30CC



Standard Farbe rot, ohne Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color red, without ratchet, irrigation connector: axial




Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC


**POTTS Vaskular-Schere, 90° aufwärts, einfachbeweglich**

POTTS vascular scissors, 90° upwards, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	3,5 mm	170 mm	CV45-35-17	CV45-35-17CC
	3,5 mm	250 mm	CV45-35-25	CV45-35-25CC
	3,5 mm	300 mm	CV45-35-30	CV45-35-30CC

**POTTS Vaskular-Schere, 125° aufwärts, einfachbeweglich**

POTTS vascular scissors, 125° upwards, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	3,5 mm	170 mm	CV16-35-17	CV16-35-17CC
	3,5 mm	250 mm	CV16-35-25	CV16-35-25CC
	3,5 mm	300 mm	CV16-35-30	CV16-35-30CC
	5,0 mm	170 mm	CV16-5-17	CV16-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV16-5-25	CV16-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV16-5-30	CV16-5-30CC



**Standard Farbe blau, ohne Sperre, axial Spülanschluss**  
**Standard color blue, without ratchet, irrigation connector: axial**



**Mit schwarzer Keramikbeschichtung**  
**With black ceramic coating**

**With CC**

**Debakey 2x1 Zahn, 1,5x10mm, doppelbeweglich**

Debakey 2x1 teeth, 1,5x10mm, double action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
3,5 mm	170 mm	CV25-35-17	CV25-35-17CC
3,5 mm	250 mm	CV25-35-25	CV25-35-25CC
3,5 mm	300 mm	CV25-35-30	CV25-35-30CC
5,0 mm	170 mm	CV25-5-17	CV25-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV25-5-25	CV25-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV25-5-30	CV25-5-30CC

**Debakey 2x1 Zahn, 2,8x10mm, doppelbeweglich**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x10mm, double action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
3,5 mm	170 mm	CV26-35-17	CV26-35-17CC
3,5 mm	250 mm	CV26-35-25	CV26-35-25CC
3,5 mm	300 mm	CV26-35-30	CV26-35-30CC
5,0 mm	170 mm	CV26-5-17	CV26-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV26-5-25	CV26-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV26-5-30	CV26-5-30CC

**Debakey 2x1 Zahn, 2,8x10mm, 15° seitwärts, doppelbeweglich**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x10mm, 15° angled sideways, double action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV53-5-17	CV53-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV53-5-25	CV53-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV53-5-30	CV53-5-30CC

**Debakey 3x2 Zahn, 4,8x16mm, doppelbeweglich**

Debakey 3x2 teeth, 4,8x16mm, double action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV29-5-17	CV29-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV29-5-25	CV29-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV29-5-30	CV29-5-30CC



Standard Farbe blau, ohne Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color blue, without ratchet, irrigation connector: axial




Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC


**Debakey 3x2 Zahn, 4,8x28mm, doppelbeweglich**

Debakey 3x2 teeth, 4,8x28mm, double action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV47-5-17	CV47-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV47-5-25	CV47-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV47-5-30	CV47-5-30CC


**Debakey 2x1 Zahn, 2,8x10mm, 45° seitwärts, doppelbeweglich**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x10mm, 45° angled sideways, double action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV41-5-17	CV41-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV41-5-25	CV41-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV41-5-30	CV41-5-30CC


**Debakey 2x1 Zahn, 2,8x15mm, gerade, einfachbeweglich**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x15mm, straight, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV43-5-17	CV43-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV43-5-25	CV43-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV43-5-30	CV43-5-30CC

**Debakey 2x1 Zahn, 2,8x15mm, 45° aufgebogen, einfachbeweglich**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x15mm, 45° angled upwards, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV27-5-17	CV27-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV27-5-25	CV27-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV27-5-30	CV27-5-30CC



Standard Farbe blau, ohne Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color blue, without ratchet, irrigation connector: axial




Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC


**Debakey 2x1 Zahn, 2,8x15mm, 45° seitwärts, einfachbeweglich**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x15mm, 45° angled sideways, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV28-5-17	CV28-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV28-5-25	CV28-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV28-5-30	CV28-5-30CC


**Knotenschieber, 45° aufgebogen, einfachbeweglich**

Knot pusher, 45° angled upwards, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV31-5-17	CV31-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV31-5-25	CV31-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV31-5-30	CV31-5-30CC


**Resano-Valve Fasszange, einfachbeweglich**

Resano-Valve grasping forceps, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV35-5-17	CV35-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV35-5-25	CV35-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV35-5-30	CV35-5-30CC

**Resano-Valve Fasszange, doppelbeweglich**

Resano-Valve grasping forceps, double action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV48-5-17	CV48-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CV48-5-25	CV48-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CV48-5-30	CV48-5-30CC





## KOMPLETT-SYSTEM | COMPLETE SYSTEM

Fasszangen ohne Sperre • Grasping forceps without ratchet



**Standard Farbe blau, ohne Sperre, axial Spülanschluss**  
**Standard color blue, without ratchet, irrigation connector: axial**



**Mit schwarzer Keramikbeschichtung**  
**With black ceramic coating**

**With CC**

### Suture Naht, Maul konisch 8mm, doppelbeweglich

Suture Naht forceps, jaw conical 8mm, double action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV44-5-17	CV44-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV44-5-25	CV44-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV44-5-30	CV44-5-30CC



Standard Farbe blau, mit Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color blue, with ratchet, irrigation connector: axial




Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC


**Debakey 2x1 Zahn, 1,5x10mm, doppelbeweglich, mit Sperre**

Debakey 2x1 teeth, 1,5x10mm, double action, with ratchet

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	3,5 mm	170 mm	CV25-35-17R	CV25-35-17CCR
	3,5 mm	250 mm	CV25-35-25R	CV25-35-25CCR
	3,5 mm	300 mm	CV25-35-30R	CV25-35-30CCR
	5,0 mm	170 mm	CV25-5-17R	CV25-5-17CCR
	5,0 mm	250 mm	CV25-5-25R	CV25-5-25CCR
	5,0 mm	300 mm	CV25-5-30R	CV25-5-30CCR


**Debakey 2x1 Zahn, 2,8x10mm, doppelbeweglich, mit Sperre**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x10mm, double action, with ratchet

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	3,5 mm	170 mm	CV26-35-17R	CV26-35-17CCR
	3,5 mm	250 mm	CV26-35-25R	CV26-35-25CCR
	3,5 mm	300 mm	CV26-35-30R	CV26-35-30CCR
	5,0 mm	170 mm	CV26-5-17R	CV26-5-17CCR
	5,0 mm	250 mm	CV26-5-25R	CV26-5-25CCR
	5,0 mm	300 mm	CV26-5-30R	CV26-5-30CCR


**Debakey 2x1 Zahn, 2,8x10mm, 15° seitwärts, doppelbeweglich, mit Sperre**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x10mm, 15° angled sideways, double action, with ratchet

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV53-5-17R	CV53-5-17CCR
	5,0 mm	250 mm	CV53-5-25R	CV53-5-25CCR
	5,0 mm	300 mm	CV53-5-30R	CV53-5-30CCR

**Debakey 3x2 Zahn, 4,8x16mm, doppelbeweglich, mit Sperre**

Debakey 3x2 teeth, 4,8x16mm, double action, with ratchet

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV29-5-17R	CV29-5-17CCR
	5,0 mm	250 mm	CV29-5-25R	CV29-5-25CCR
	5,0 mm	300 mm	CV29-5-30R	CV29-5-30CCR



Standard Farbe blau, mit Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color blue, with ratchet, irrigation connector: axial




Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC


**Debakey 3x2 Zahn, 4,8x28mm, doppelbeweglich, mit Sperre**

Debakey 3x2 teeth, 4,8x28mm, double action, with ratchet

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV47-5-17R	CV47-5-17CCR
	5,0 mm	250 mm	CV47-5-25R	CV47-5-25CCR
	5,0 mm	300 mm	CV47-5-30R	CV47-5-30CCR


**Debakey 2x1 Zahn, 2,8x10mm, 45° seitwärts, doppelbeweglich, mit Sperre**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x10mm, 45° angled sideways, double action, with ratchet

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV41-5-17R	CV41-5-17CCR
	5,0 mm	250 mm	CV41-5-25R	CV41-5-25CCR
	5,0 mm	300 mm	CV41-5-30R	CV41-5-30CCR


**Debakey 2x1 Zahn, 2,8x15mm, gerade, einfachbeweglich, mit Sperre**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x15mm, straight, single action, with ratchet

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV43-5-17R	CV43-5-17CCR
	5,0 mm	250 mm	CV43-5-25R	CV43-5-25CCR
	5,0 mm	300 mm	CV43-5-30R	CV43-5-30CCR

**Debakey 2x1 Zahn, 2,8x15mm, 45° aufgebogen, einfachbeweglich, mit Sperre**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x15mm, 45° angled upwards, single action, with ratchet

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CV27-5-17R	CV27-5-17CCR
	5,0 mm	250 mm	CV27-5-25R	CV27-5-25CCR
	5,0 mm	300 mm	CV27-5-30R	CV27-5-30CCR



Standard Farbe blau, mit Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color blue, with ratchet, irrigation connector: axial



Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC

**Debakey 2x1 Zahn, 2,8x15mm, 45° seitwärts, einfachbeweglich, mit Sperre**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x15mm, 45° angled sideways, single action, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. No CC	Artikelnummer Item no. With CC
5,0 mm	170 mm	CV28-5-17R	CV28-5-17CCR
5,0 mm	250 mm	CV28-5-25R	CV28-5-25CCR
5,0 mm	300 mm	CV28-5-30R	CV28-5-30CCR

**Knotenschieber, 45° aufgebogen, einfachbeweglich, mit Sperre**

Knot pusher, 45° angled upwards, single action, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. No CC	Artikelnummer Item no. With CC
5,0 mm	170 mm	CV31-5-17R	CV31-5-17CCR
5,0 mm	250 mm	CV31-5-25R	CV31-5-25CCR
5,0 mm	300 mm	CV31-5-30R	CV31-5-30CCR

**Resano-Valve Fasszange, einfachbeweglich, mit Sperre**

Resano-Valve grasping forceps, single action, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. No CC	Artikelnummer Item no. With CC
5,0 mm	170 mm	CV35-5-17R	CV35-5-17CCR
5,0 mm	250 mm	CV35-5-25R	CV35-5-25CCR
5,0 mm	300 mm	CV35-5-30R	CV35-5-30CCR

**Resano-Valve Fasszange, doppelbeweglich, mit Sperre**

Resano-Valve grasping forceps, double action, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. No CC	Artikelnummer Item no. With CC
5,0 mm	170 mm	CV48-5-17R	CV48-5-17CCR
5,0 mm	250 mm	CV48-5-25R	CV48-5-25CCR
5,0 mm	300 mm	CV48-5-30R	CV48-5-30CCR



Standard Farbe blau, mit Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color blue, with ratchet, irrigation connector: axial



Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC

**Suture Naht, Maul konisch 8mm, doppelbeweglich, mit Sperre**

Suture Naht forceps, jaw conical 8mm, double action, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer	Artikelnummer
		Item no.	Item no.
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV44-5-17R	CV44-5-17CCR
5,0 mm	250 mm	CV44-5-25R	CV44-5-25CCR
5,0 mm	300 mm	CV44-5-30R	CV44-5-30CCR

**Fasszange Maul mit Alligatorzähnen, extrabreit, gefenestert, doppelbeweglich, mit Sperre**

Grasping forceps extra wide jaw with alligator teeth fenestrated, double action, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer	Artikelnummer
		Item no.	Item no.
		No CC	With CC
3,5 mm	170 mm	CV50-35-17R	CV50-35-17CCR
3,5 mm	250 mm	CV50-35-25R	CV50-35-25CCR
3,5 mm	300 mm	CV50-35-30R	CV50-35-30CCR



Standard Farbe gold-orange, mit Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color gold-orange, with ratchet, irrigation connector: axial



Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC

**Mini Nadelhalter gerade, mit TC, 2x6mm, mit Sperre, einfachbeweglich**

Mini Needle holder straight, with TC, 2x6mm, with ratchet, single action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
3,5 mm	170 mm	CV18-35-17	CV18-35-17CC
3,5 mm	250 mm	CV18-35-25	CV18-35-25CC
3,5 mm	300 mm	CV18-35-30	CV18-35-30CC

**Mini Nadelhalter links gebogen, mit TC, 2x6mm, mit Sperre, einfachbeweglich**

Mini Needle holder left curved, with TC, 2x6mm, with ratchet, single action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
3,5 mm	170 mm	CV19-35-17	CV19-35-17CC
3,5 mm	250 mm	CV19-35-25	CV19-35-25CC
3,5 mm	300 mm	CV19-35-30	CV19-35-30CC

**Nadelhalter gerade, mit TC, 3x10mm, mit Sperre, einfachbeweglich**

Needle holder straight, with TC, 3x10mm, with ratchet, single action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV18-5-17	CV18-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV18-5-25	CV18-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV18-5-30	CV18-5-30CC

**Nadelhalter links gebogen, mit TC, 3x10mm, mit Sperre, einfachbeweglich**

Needle holder left curved, with TC, 3x10mm, with ratchet, single action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV19-5-17	CV19-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV19-5-25	CV19-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV19-5-30	CV19-5-30CC



Standard Farbe gold-orange, mit Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color gold-orange, with ratchet, irrigation connector: axial



Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC

**Nadelhalter rechts gebogen, mit TC, 3x10mm, mit Sperre, einfachbeweglich**

Needle holder right curved, with TC, 3x10mm, with ratchet, single action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV20-5-17	CV20-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV20-5-25	CV20-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV20-5-30	CV20-5-30CC

**Nadelhalter gerade, mit TC, 2x8mm, mit Sperre, einfachbeweglich**

Needle holder straight, with TC, 2x8mm, with ratchet, single action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV23-5-17	CV23-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV23-5-25	CV23-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV23-5-30	CV23-5-30CC

**Nadelhalter gerade, mit Diamond Dust, 3x10mm, mit Sperre, einfachbeweglich**

Needle holder straight, with diamond dust, 3x10mm, with ratchet, single action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV34-5-17	CV34-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV34-5-25	CV34-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV34-5-30	CV34-5-30CC

**Nadelhalter links gebogen, mit Diamond Dust, 3x10mm, mit Sperre, einfachbeweglich**

Needle holder left curved, with diamond dust, 3x10mm, with ratchet, single action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV36-5-17	CV36-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV36-5-25	CV36-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV36-5-30	CV36-5-30CC



Standard Farbe gold-orange, mit Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color gold-orange, with ratchet, irrigation connector: axial



Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC

**Ryder Nadelhalter gerade, mit TC, 1x8mm, mit Sperre, einfachbeweglich**

Ryder Needle holder straight, with TC, 1x8mm, with ratchet, single action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer	Artikelnummer
		Item no.	Item no.
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV32-5-17	CV32-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV32-5-25	CV32-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV32-5-30	CV32-5-30CC

**Ryder Nadelhalter gerade, mit TC, 1x10mm, mit Sperre, einfachbeweglich**

Ryder Needle holder straight, with TC, 1x10mm, with ratchet, single action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer	Artikelnummer
		Item no.	Item no.
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV22-5-17	CV22-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV22-5-25	CV22-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV22-5-30	CV22-5-30CC

**Crile Wood Nadelhalter links gebogen, mit TC, mit Sperre, einfachbeweglich**

Crile Wood Needle holder left curved, with TC, with ratchet, single action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer	Artikelnummer
		Item no.	Item no.
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV42-5-17	CV42-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV42-5-25	CV42-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV42-5-30	CV42-5-30CC





Standard Farbe schwarz, ohne Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color black, without ratchet, irrigation connector: axial



Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC

**Gemini Dissektionszange, gebogen, doppelbeweglich**

Gemini dissecting forceps, curved, double action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. No CC	Artikelnummer Item no. With CC
5,0 mm	170 mm	CV24-5-17	CV24-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV24-5-25	CV24-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV24-5-30	CV24-5-30CC

**Leaflet Halter, leicht gezahnt, doppelbeweglich**

Leaflet holder, fine serrated, double action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. No CC	Artikelnummer Item no. With CC
5,0 mm	170 mm	CV52-5-17	CV52-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV52-5-25	CV52-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV52-5-30	CV52-5-30CC

**Valve Rongeur, Maul oval 4mm, gerade, einfachbeweglich**

Valve rongeur, oval jaw 4mm, straight, single action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. No CC	Artikelnummer Item no. With CC
4,0 mm	170 mm	CV30-4-17	CV30-4-17CC
4,0 mm	250 mm	CV30-4-25	CV30-4-25CC
4,0 mm	300 mm	CV30-4-30	CV30-4-30CC

**Valve Rongeur, Maul oval 4mm, 45° aufgewinkelt, einfachbeweglich**

Valve rongeur, oval jaw 4mm, 45° angled upwards, single action



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. No CC	Artikelnummer Item no. With CC
4,0 mm	170 mm	CV301-4-17	CV301-4-17CC
4,0 mm	250 mm	CV301-4-25	CV301-4-25CC
4,0 mm	300 mm	CV301-4-30	CV301-4-30CC

**Clipanlagezange für Ethicon Clips medium**

Clip forceps for use with Ethicon clips medium



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. No CC	Artikelnummer Item no. With CC
6,0 mm	170 mm	CV33-6-17	CV33-6-17CC
6,0 mm	250 mm	CV33-6-25	CV33-6-25CC
6,0 mm	300 mm	CV33-6-30	CV33-6-30CC



Standard Farbe schwarz, ohne Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color black, without ratchet, irrigation connector: axial



Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC

**Kombi-Instrument: Faszange, Maul distal Debakey 2x1 Zahn, proximal TC Einlage**

Combination instrument: Grasping forceps, jaw distal Debakey 2x1 teeth, proximal TC inlet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. No CC	Artikelnummer Item no. With CC
5,0 mm	170 mm	CV37-5-17	CV37-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV37-5-25	CV37-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV37-5-30	CV37-5-30CC

**Kombi-Instrument: Nadelhalter gerade, Maul distal TC Einlage, proximal Hakenschere**

Combination instrument: Needle holder right curved, jaw distal TC inlet, proximal hook scissors



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. No CC	Artikelnummer Item no. With CC
5,0 mm	170 mm	CV38-5-17	CV38-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV38-5-25	CV38-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV38-5-30	CV38-5-30CC

**Kombi-Instrument: Nadelhalter rechts gebogen, Maul distal TC Einlage, proximal Hakenschere**

Combination instrument: Needle holder right curved, jaw distal TC inlet, proximal hook scissors



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. No CC	Artikelnummer Item no. With CC
5,0 mm	170 mm	CV39-5-17	CV39-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV39-5-25	CV39-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV39-5-30	CV39-5-30CC

**Kombi-Instrument: Nadelhalter links gebogen, Maul distal TC Einlage, proximal Hakenschere**

Combination instrument: Needle holder left curved, jaw distal TC inlet, proximal hook scissors



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. No CC	Artikelnummer Item no. With CC
5,0 mm	170 mm	CV40-5-17	CV40-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CV40-5-25	CV40-5-25CC
5,0 mm	300 mm	CV40-5-30	CV40-5-30CC



Standard Farbe schwarz, mit Sperre, axial Spülanschluss  
Standard color black, with ratchet, irrigation connector: axial



Mit schwarzer Keramikbeschichtung  
With black ceramic coating

With CC

**Gemini Dissektionszange, gebogen, doppelbeweglich, mit Sperre**

Gemini dissecting forceps, curved, double action, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV24-5-17R	CV24-5-17CCR
5,0 mm	250 mm	CV24-5-25R	CV24-5-25CCR
5,0 mm	300 mm	CV24-5-30R	CV24-5-30CCR

**Leaflet Halter, leicht gezahnt, doppelbeweglich, mit Sperre**

Leaflet holder, fine serrated, double action, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
5,0 mm	170 mm	CV52-5-17R	CV52-5-17CCR
5,0 mm	250 mm	CV52-5-25R	CV52-5-25CCR
5,0 mm	300 mm	CV52-5-30R	CV52-5-30CCR

**Valve Rongeur, Maul oval 4mm, gerade, einfachbeweglich, mit Sperre**

Valve rongeur, oval jaw 4mm, straight, single action, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
4,0 mm	170 mm	CV30-4-17R	CV30-4-17CCR
4,0 mm	250 mm	CV30-4-25R	CV30-4-25CCR
4,0 mm	300 mm	CV30-4-30R	CV30-4-30CCR

**Valve Rongeur, Maul oval 4mm, 45° aufgewinkelt, einfachbeweglich, mit Sperre**

Valve rongeur, oval jaw 4mm, 45° angled upwards, single action, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
4,0 mm	170 mm	CV301-4-17R	CV301-4-17CCR
4,0 mm	250 mm	CV301-4-25R	CV301-4-25CCR
4,0 mm	300 mm	CV301-4-30R	CV301-4-30CCR

**Clipanlagezange für Ethicon Clips medium, mit Sperre**

Clip forceps for use with Ethicon clips medium, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		No CC	With CC
6,0 mm	170 mm	CV33-6-17R	CV33-6-17CCR
6,0 mm	250 mm	CV33-6-25R	CV33-6-25CCR
6,0 mm	300 mm	CV33-6-30R	CV33-6-30CCR



**Standard Farbe schwarz, ohne Sperre, axial Spülanschluss**  
**Standard color black, without ratchet, irrigation connector: axial**



**Mit schwarzer Keramikbeschichtung**  
**With black ceramic coating**

**With CC**

**Kombi-Instrument: Faszange, Maul distal Debakey 2x1 Zahn, proximal TC Einlage, mit Sperre**

Combination instrument: Grasping forceps, jaw distal Debakey 2x1 teeth, proximal TC inlet, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
5,0 mm	170 mm	CV37-5-17R	CV37-5-17CCR
5,0 mm	250 mm	CV37-5-25R	CV37-5-25CCR
5,0 mm	300 mm	CV37-5-30R	CV37-5-30CCR

**Kombi-Instrument: Nadelhalter gerade, Maul distal TC Einlage, proximal Hakenschere, mit Sperre**

Combination instrument: Needle holder right curved, jaw distal TC inlet, proximal hook scissors, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
5,0 mm	170 mm	CV38-5-17R	CV38-5-17CCR
5,0 mm	250 mm	CV38-5-25R	CV38-5-25CCR
5,0 mm	300 mm	CV38-5-30R	CV38-5-30CCR

**Kombi-Instrument: Nadelhalter rechts gebogen, Maul distal TC Einlage, proximal Hakenschere, mit Sperre**

Combination instrument: Needle holder right curved, jaw distal TC inlet, proximal hook scissors, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
5,0 mm	170 mm	CV39-5-17R	CV39-5-17CCR
5,0 mm	250 mm	CV39-5-25R	CV39-5-25CCR
5,0 mm	300 mm	CV39-5-30R	CV39-5-30CCR

**Kombi-Instrument: Nadelhalter links gebogen, Maul distal TC Einlage, proximal Hakenschere, mit Sperre**

Combination instrument: Needle holder left curved, jaw distal TC inlet, proximal hook scissors, with ratchet



Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
		<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
5,0 mm	170 mm	CV40-5-17R	CV40-5-17CCR
5,0 mm	250 mm	CV40-5-25R	CV40-5-25CCR
5,0 mm	300 mm	CV40-5-30R	CV40-5-30CCR



**SG300**  
Ohne Sperre  
without ratchet




**SG310**  
Mit Sperre  
with ratchet

**Das modulare System besteht aus einem Handgriff und verschiedenen Aufsätzen für einen schnellen Wechsel und Reinigung.**  
The modular system contains a handle and different inserts which can be fast exchanged and cleaned.




**Aufsatz Metzenbaumschere gerade, einfach beweglich**

Insert Metzenbaum Scissors straight, single action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX11-5-17	CX11-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX11-5-25	CX11-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX11-5-30	CX11-5-30CC


**Aufsatz Metzenbaumschere gerade, doppelbeweglich**

Insert Metzenbaum Scissors, double action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX9-5-17	CX9-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX9-5-25	CX9-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX9-5-30	CX9-5-30CC


**Aufsatz Metzenbaumschere 15° gebogen, doppelbeweglich**

Insert Metzenbaum Scissors, 15° curved, double action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	3,5 mm	170 mm	CX10-35-17	CX10-35-17CC
	3,5 mm	250 mm	CX10-35-25	CX10-35-25CC
	3,5 mm	300 mm	CX10-35-30	CX10-35-30CC
	5,0 mm	170 mm	CX10-5-17	CX10-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX10-5-25	CX10-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX10-5-30	CX10-5-30CC

**Aufsatz Metzenbaumschere 15° gebogen, robust, doppelbeweglich**

Insert Metzenbaum Scissors, 15° curved, robust, double action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	7,0 mm	170 mm	CX17-7-17	CX17-7-17CC
	7,0 mm	250 mm	CX17-7-25	CX17-7-25CC
	7,0 mm	300 mm	CX17-7-30	CX17-7-30CC



**SG300**  
Ohne Sperre  
without ratchet




**SG310**  
Mit Sperre  
with ratchet

Das modulare System besteht aus einem Handgriff und verschiedenen Aufsätzen für einen schnellen Wechsel und Reinigung.  
The modular system contains a handle and different inserts which can be fast exchanged and cleaned.




### Aufsatz Metzenbaumschere 30° gebogen, doppelbeweglich

Insert Metzenbaum Scissors, 30° curved, double action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	3,5 mm	170 mm	CX12-35-17	CX12-35-17CC
	3,5 mm	250 mm	CX12-35-25	CX12-35-25CC
	3,5 mm	300 mm	CX12-35-30	CX12-35-30CC
	5,0 mm	170 mm	CX12-5-17	CX12-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX12-5-25	CX12-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX12-5-30	CX12-5-30CC


### Aufsatz Metzenbaumschere 70° gebogen, doppelbeweglich

Insert Metzenbaum Scissors, 70° curved, double action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX13-5-17	CX13-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX13-5-25	CX13-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX13-5-30	CX13-5-30CC


### Aufsatz Jameson Schere 15° gebogen, Tenotomie Spitze, doppelbeweglich

Insert Jameson Scissors, 15° curved, tenotomy tip, double action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX14-5-17	CX14-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX14-5-25	CX14-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX14-5-30	CX14-5-30CC

### Aufsatz POTTS Vaskular-Schere, 45° aufwärts, einfachbeweglich

Insert POTTS vascular scissors, 45° upwards, single action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	3,5 mm	170 mm	CX15-35-17	CX15-35-17CC
	3,5 mm	250 mm	CX15-35-25	CX15-35-25CC
	3,5 mm	300 mm	CX15-35-30	CX15-35-30CC



**SG300**  
Ohne Sperre  
without ratchet




**SG310**  
Mit Sperre  
with ratchet

**Das modulare System besteht aus einem Handgriff und verschiedenen Aufsätzen für einen schnellen Wechsel und Reinigung.**  
The modular system contains a handle and different inserts which can be fast exchanged and cleaned.




**Aufsatz POTTS Vaskular-Schere, 90° aufwärts, einfachbeweglich**

Insert POTTS vascular scissors, 90° upwards, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
	3,5 mm	170 mm	CX45-35-17	CX45-35-17CC
	3,5 mm	250 mm	CX45-35-25	CX45-35-25CC
	3,5 mm	300 mm	CX45-35-30	CX45-35-30CC

**Aufsatz POTTS Vaskular-Schere, 125° aufwärts, einfachbeweglich**

Insert vascular scissors, 125° upwards, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
	3,5 mm	170 mm	CX16-35-17	CX16-35-17CC
	3,5 mm	250 mm	CX16-35-25	CX16-35-25CC
	3,5 mm	300 mm	CX16-35-30	CX16-35-30CC
	5,0 mm	170 mm	CX16-5-17	CX16-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX16-5-25	CX16-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX16-5-30	CX16-5-30CC



**SG300**  
Ohne Sperre  
without ratchet




**SG310**  
Mit Sperre  
with ratchet

**Das modulare System besteht aus einem Handgriff und verschiedenen Aufsätzen für einen schnellen Wechsel und Reinigung.**  
The modular system contains a handle and different inserts which can be fast exchanged and cleaned.




**Aufsatz Debakey 2x1 Zahn, 1,5x10mm, doppelbeweglich**

Debakey 2x1 teeth, 1,5x10mm, double action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	
			No CC	With CC
			3,5 mm	170 mm
3,5 mm	250 mm	CX25-35-25	CX25-35-25CC	
3,5 mm	300 mm	CX25-35-30	CX25-35-30CC	
5,0 mm	170 mm	CX25-5-17	CX25-5-17CC	
5,0 mm	250 mm	CX25-5-25	CX25-5-25CC	
5,0 mm	300 mm	CX25-5-30	CX25-5-30CC	


**Aufsatz Debakey 2x1 Zahn, 2,8x10mm, doppelbeweglich**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x10mm, double action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	
			No CC	With CC
			3,5 mm	170 mm
3,5 mm	250 mm	CX26-35-25	CX26-35-25CC	
3,5 mm	300 mm	CX26-35-30	CX26-35-30CC	
5,0 mm	170 mm	CX26-5-17	CX26-5-17CC	
5,0 mm	250 mm	CX26-5-25	CX26-5-25CC	
5,0 mm	300 mm	CX26-5-30	CX26-5-30CC	


**Aufsatz Debakey 2x1 Zahn, 2,8x10mm, 15° seitwärts, doppelbeweglich**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x10mm, 15° angled sideways, double action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	
			No CC	With CC
			5,0 mm	170 mm
5,0 mm	250 mm	CX53-5-25	CX53-5-25CC	
5,0 mm	300 mm	CX53-5-30	CX53-5-30CC	

**Aufsatz Debakey 3x2 Zahn, 4,8x16mm, doppelbeweglich**

Debakey 3x2 teeth, 4,8x16mm, double action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	
			No CC	With CC
			5,0 mm	170 mm
5,0 mm	250 mm	CX29-5-25	CX29-5-25CC	
5,0 mm	300 mm	CX29-5-30	CX29-5-30CC	





**SG300**  
Ohne Sperre  
without ratchet




**SG310**  
Mit Sperre  
with ratchet

**Das modulare System besteht aus einem Handgriff und verschiedenen Aufsätzen für einen schnellen Wechsel und Reinigung.**  
The modular system contains a handle and different inserts which can be fast exchanged and cleaned.




**Aufsatz Debakey 3x2 Zahn, 4,8x28mm, doppelbeweglich**

Debakey 3x2 teeth, 4,8x28mm, double action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX47-5-17	CX47-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX47-5-25	CX47-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX47-5-30	CX47-5-30CC


**Aufsatz Debakey 2x1 Zahn, 2,8x10mm, 45° seitwärts, doppelbeweglich**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x10mm, 45° angled sideways, double action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX41-5-17	CX41-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX41-5-25	CX41-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX41-5-30	CX41-5-30CC


**Aufsatz Debakey 2x1 Zahn, 2,8x15mm, gerade, einfachbeweglich**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x15mm, straight, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX43-5-17	CX43-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX43-5-25	CX43-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX43-5-30	CX43-5-30CC

**Aufsatz Debakey 2x1 Zahn, 2,8x15mm, 45° aufgebogen, einfachbeweglich**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x15mm, 45° angled upwards, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX27-5-17	CX27-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX27-5-25	CX27-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX27-5-30	CX27-5-30CC



**SG300**  
Ohne Sperre  
without ratchet




**SG310**  
Mit Sperre  
with ratchet

**Das modulare System besteht aus einem Handgriff und verschiedenen Aufsätzen für einen schnellen Wechsel und Reinigung.**  
The modular system contains a handle and different inserts which can be fast exchanged and cleaned.




**Aufsatz Debakey 2x1 Zahn, 2,8x15mm, 45° seitwärts, einfachbeweglich**

Debakey 2x1 teeth, 2,8x15mm, 45° angled sideways, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
	5,0 mm	170 mm	CX28-5-17	CX28-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX28-5-25	CX28-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX28-5-30	CX28-5-30CC


**Aufsatz Knotenschieber, 45° aufgebogen, einfachbeweglich**

Knot pusher, 45° angled upwards, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
	5,0 mm	170 mm	CX31-5-17	CX31-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX31-5-25	CX31-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX31-5-30	CX31-5-30CC


**Aufsatz Resano-Valve Fasszange, einfachbeweglich**

Resano-Valve grasping forceps, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
	5,0 mm	170 mm	CX35-5-17	CX35-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX35-5-25	CX35-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX35-5-30	CX35-5-30CC

**Aufsatz Resano-Valve Fasszange, doppelbeweglich**

Resano-Valve grasping forceps, double action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
	5,0 mm	170 mm	CX48-5-17	CX48-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX48-5-25	CX48-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX48-5-30	CX48-5-30CC



**SG300**  
**Ohne Sperre**  
without ratchet




**SG310**  
**Mit Sperre**  
with ratchet

**Das modulare System besteht aus einem Handgriff und verschiedenen Aufsätzen für einen schnellen Wechsel und Reinigung.**  
The modular system contains a handle and different inserts which can be fast exchanged and cleaned.




**Aufsatz Suture Naht, Maul konisch 8mm, doppelbeweglich**

Suture Naht forceps, jaw conical 8mm, double action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	
			No CC	With CC
			5,0 mm	170 mm
5,0 mm	250 mm	CX44-5-25	CX44-5-25CC	
5,0 mm	300 mm	CX44-5-30	CX44-5-30CC	

**Aufsatz Fasszange Maul mit Alligatorzähnen, extrabreit, gefenestert, doppelbeweglich**

Grasping forceps extra wide jaw with alligator teeth fenestrated, double action,

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	
			No CC	With CC
			3,5 mm	170 mm
3,5 mm	250 mm	CX50-35-25	CX50-35-25CC	
3,5 mm	300 mm	CX50-35-30	CX50-35-30CC	



**SG300**  
Ohne Sperre  
without ratchet




**SG310**  
Mit Sperre  
with ratchet

**Das modulare System besteht aus einem Handgriff und verschiedenen Aufsätzen für einen schnellen Wechsel und Reinigung.**  
The modular system contains a handle and different inserts which can be fast exchanged and cleaned.




**Aufsatz Mini Nadelhalter gerade, mit TC, 2x6mm, einfachbeweglich**

Insert Mini Needle holder straight, with TC, 2x6mm, single action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. <b>No CC</b>	Artikelnummer Item no. <b>With CC</b>
	3,5 mm	170 mm	CX18-35-17	CX18-35-17CC
3,5 mm	250 mm	CX18-35-25	CX18-35-25CC	
3,5 mm	300 mm	CX18-35-30	CX18-35-30CC	


**Aufsatz Mini Nadelhalter links gebogen, mit TC, 2x6mm, einfachbeweglich**

Insert Mini Needle holder left curved, with TC, 2x6mm, single action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. <b>No CC</b>	Artikelnummer Item no. <b>With CC</b>
	3,5 mm	170 mm	CX19-35-17	CX19-35-17CC
3,5 mm	250 mm	CX19-35-25	CX19-35-25CC	
3,5 mm	300 mm	CX19-35-30	CX19-35-30CC	


**Aufsatz Nadelhalter gerade, mit TC, 3x10mm, einfachbeweglich**

Insert Needle holder straight, with TC, 3x10mm, single action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. <b>No CC</b>	Artikelnummer Item no. <b>With CC</b>
	5,0 mm	170 mm	CX18-5-17	CX18-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CX18-5-25	CX18-5-25CC	
5,0 mm	300 mm	CX18-5-30	CX18-5-30CC	

**Aufsatz Nadelhalter links gebogen, mit TC, 3x10mm, einfachbeweglich**

Insert Needle holder left curved, with TC, 3x10mm, single action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no. <b>No CC</b>	Artikelnummer Item no. <b>With CC</b>
	5,0 mm	170 mm	CX19-5-17	CX19-5-17CC
5,0 mm	250 mm	CX19-5-25	CX19-5-25CC	
5,0 mm	300 mm	CX19-5-30	CX19-5-30CC	



**SG300**  
Ohne Sperre  
without ratchet




**SG310**  
Mit Sperre  
with ratchet

**Das modulare System besteht aus einem Handgriff und verschiedenen Aufsätzen für einen schnellen Wechsel und Reinigung.**  
The modular system contains a handle and different inserts which can be fast exchanged and cleaned.




**Aufsatz Nadelhalter rechts gebogen, mit TC, 3x10mm, einfachbeweglich**

Insert Needle holder right curved, with TC, 3x10mm, single action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX20-5-17	CX20-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX20-5-25	CX20-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX20-5-30	CX20-5-30CC


**Aufsatz Nadelhalter gerade, mit TC, 2x8mm, einfachbeweglich**

Insert Needle holder straight, with TC, 2x8mm, single action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX23-5-17	CX23-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX23-5-25	CX23-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX23-5-30	CX23-5-30CC


**Aufsatz Nadelhalter gerade, mit Diamond Dust, 3x10mm, einfachbeweglich**

Insert Needle holder straight, with diamond dust, 3x10mm, single action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX34-5-17	CX34-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX34-5-25	CX34-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX34-5-30	CX34-5-30CC

**Aufsatz Nadelhalter links gebogen, mit Diamond Dust, 3x10mm, einfachbeweglich**

Insert Needle holder left curved, with diamond dust, 3x10mm, single action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX36-5-17	CX36-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX36-5-25	CX36-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX36-5-30	CX36-5-30CC



**SG300**  
Ohne Sperre  
without ratchet




**SG310**  
Mit Sperre  
with ratchet

**Das modulare System besteht aus einem Handgriff und verschiedenen Aufsätzen für einen schnellen Wechsel und Reinigung.**  
The modular system contains a handle and different inserts which can be fast exchanged and cleaned.




**Aufsatz Ryder Nadelhalter gerade, mit TC, 1x8mm, einfachbeweglich**

Insert Ryder Needle holder straight, with TC, 1x8mm, single action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX32-5-17	CX32-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX32-5-25	CX32-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX32-5-30	CX32-5-30CC


**Aufsatz Ryder Nadelhalter gerade, mit TC, 1x10mm, einfachbeweglich**

Insert Ryder Needle holder straight, with TC, 1x10mm, single action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX22-5-17	CX22-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX22-5-25	CX22-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX22-5-30	CX22-5-30CC

**Aufsatz Crile Wood Nadelhalter links gebogen, mit TC, einfachbeweglich**

Insert Crile Wood Needle holder left curved, with TC, single action

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX42-5-17	CX42-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX42-5-25	CX42-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX42-5-30	CX42-5-30CC



**SG300**  
Ohne Sperre  
without ratchet




**SG310**  
Mit Sperre  
with ratchet

**Das modulare System besteht aus einem Handgriff und verschiedenen Aufsätzen für einen schnellen Wechsel und Reinigung.**  
The modular system contains a handle and different inserts which can be fast exchanged and cleaned.




**Aufsatz Gemini Dissektionszange, gebogen, doppelbeweglich**

Insert Gemini dissecting forceps, curved, double action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
	5,0 mm	170 mm	CX24-5-17	CX24-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX24-5-25	CX24-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX24-5-30	CX24-5-30CC


**Aufsatz Leaflet Halter, leicht gezahnt, doppelbeweglich**

Insert Leaflet holder, fine serrated, double action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
	5,0 mm	170 mm	CX52-5-17	CX52-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX52-5-25	CX52-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX52-5-30	CX52-5-30CC


**Aufsatz Valve Rongeur, Maul oval 4mm, gerade, einfachbeweglich**

Insert Valve rongeur, oval jaw 4mm, straight, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
	4,0 mm	170 mm	CX30-4-17	CX30-4-17CC
	4,0 mm	250 mm	CX30-4-25	CX30-4-25CC
	4,0 mm	300 mm	CX30-4-30	CX30-4-30CC


**Aufsatz Valve Rongeur, Maul oval 4mm, 45° aufgewinkelt, einfachbeweglich**

Insert Valve rongeur, oval jaw 4mm, 45° angled upwards, single action

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
	4,0 mm	170 mm	CX301-4-17	CX301-4-17CC
	4,0 mm	250 mm	CX301-4-25	CX301-4-25CC
	4,0 mm	300 mm	CX301-4-30	CX301-4-30CC

**Aufsatz Clipanlagezange für Ethicon Clips medium**

Insert Clip forceps for use with Ethicon clips medium

	Ø Maul	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer
	Ø jaw	length	Item no.	Item no.
			<b>No CC</b>	<b>With CC</b>
	6,0 mm	170 mm	CX33-6-17	CX33-6-17CC
	6,0 mm	250 mm	CX33-6-25	CX33-6-25CC
	6,0 mm	300 mm	CX33-6-30	CX33-6-30CC



**SG300**  
Ohne Sperre  
without ratchet




**SG310**  
Mit Sperre  
with ratchet

**Das modulare System besteht aus einem Handgriff und verschiedenen Aufsätzen für einen schnellen Wechsel und Reinigung.**  
The modular system contains a handle and different inserts which can be fast exchanged and cleaned.




**Aufsatz Kombi-Instrument: Fassungszange, Maul distal Debakey 2x1 Zahn, proximal TC Einlage**

Insert Combination instrument: Grasping forceps, jaw distal Debakey 2x1 teeth, proximal TC inlet

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX37-5-17	CX37-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX37-5-25	CX37-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX37-5-30	CX37-5-30CC


**Aufsatz Kombi-Instrument: Nadelhalter gerade, Maul distal TC Einlage, proximal Hakenschere**

Insert Combination instrument: Needle holder straight curved, jaw distal TC inlet, proximal hook scissors

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX38-5-17	CX38-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX38-5-25	CX38-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX38-5-30	CX38-5-30CC


**Aufsatz Kombi-Instrument: Nadelhalter rechts gebogen, Maul distal TC Einlage, proximal Hakenschere**

Insert Combination instrument: Needle holder right curved, jaw distal TC inlet, proximal hook scissors

	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX39-5-17	CX39-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX39-5-25	CX39-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX39-5-30	CX39-5-30CC

**Aufsatz Kombi-Instrument: Nadelhalter links gebogen, Maul distal TC Einlage, proximal Hakenschere**

Insert Combination instrument: Needle holder left curved, jaw distal TC inlet, proximal hook scissors




	Ø Maul Ø jaw	Länge length	Artikelnummer Item no.	Artikelnummer Item no.
			No CC	With CC
	5,0 mm	170 mm	CX40-5-17	CX40-5-17CC
	5,0 mm	250 mm	CX40-5-25	CX40-5-25CC
	5,0 mm	300 mm	CX40-5-30	CX40-5-30CC






### Mitral Atrial Blade

Mital atrial blade

	<b>Abmessung</b> measurements	<b>Artikelnummer</b> Item no.
	<b>Artial Blades</b>	
	35 x 30 mm	CV-AH-F1
	40 x 35 mm	CV-AH-F2
	50 x 35 mm	CV-AH-F3
	50 x 45 mm	CV-AH-F4
	60 x 45 mm	CV-AH-F5
	70 x 45 mm	CV-AH-F6
	<b>Haltesystem ohne Blades</b> • Holding system without blade	
		CV-AHS
	<b>Blade-Halter, Länge 200mm</b> • Blade holder, length 200mm	
		CV-AH-BH



**Chitwood-Aortic Klemme**

Chitwood-Aortic Clamp

Maullänge Jaw length	Gesamtlänge Total length	Typ type	Artikelnummer Item no.
90 mm	360 mm	2 x 3 teeth	CV-AK-1
120 mm	360 mm	2 x 3 teeth	CV-AK-2
60 mm	290 mm	2 x 3 teeth	CV-AK-3

**Nerven- & Gefäßhaken, 90° gebogen**

Nerve- and vessel hooks, 90° angled

Länge length	Gesamtlänge Total length	Artikelnummer Item no.
300 mm	6 mm	CV105
300 mm	6 mm, ball	CV104
300 mm	10 mm	CV106

**Knotenschieber**

Knot pusher

Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
5,0 mm	250 mm	CV65-5-25

**Magnet retriever**

Magnet retriever


Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
4,0 mm	250 mm	CV71-4-25





### Suture Catcher

Suture Catcher

	Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
	2,0 mm	230 mm	CV70-2-25



### Dissektionsinstrument, Spreizinstrument, leicht gezahnt

Dissecting instrument, spreading instrument, fine serrated

	Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
	5,0 mm	250 mm	CV57-5-25



### Messinstrument, 0-60mm

Measuring instrument, 0-60mm

	Ø Schaft Ø shaft	Länge length	Artikelnummer Item no.
	3,5 mm	280 mm	CV67-35-28

