



ENDO-PASSION GmbH

ARTHROSKOPIE KATALOG

Arthroscopy Catalog

Version: A1.0



Kategorie | Category

Hakenschere hook scissors.....	3
Stanze punch.....	4
Fasszange grasping forceps.....	10
Fadenzange Ligature forceps.....	11
Saugstanze suction punch.....	12



SG30

SG240

SG170

SG40

Hakenschere, gerade, einfach beweglich

Hook scissors, straight, single action



Schaft \emptyset shaft \emptyset	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
2,7 mm	gerade/straight	AR1-27-00SA	AR1-27-00SB	AR1-27-00SC	AR1-27-00SD
2,7 mm	30° rechts/right	AR1-27-30RA	AR1-27-30RB	AR1-27-30RC	AR1-27-30RD
2,7 mm	30° links/left	AR1-27-30LA	AR1-27-30LB	AR1-27-30LC	AR1-27-30LD
2,7 mm	45° rechts/right	AR1-27-45RA	AR1-27-45RB	AR1-27-45RC	AR1-27-45RD
2,7 mm	45° links/left	AR1-27-45LA	AR1-27-45LB	AR1-27-45LC	AR1-27-45LD
2,7 mm	7° oben/up	AR1-27-7UA	AR1-27-7UB	AR1-27-7UC	AR1-27-7UD
2,7 mm	7° unten/down	AR1-27-7DA	AR1-27-7DB	AR1-27-7DC	AR1-27-7DD
2,7 mm	15° oben/up	AR1-27-15UA	AR1-27-15UB	AR1-27-15UC	AR1-27-15UD
2,7 mm	15° unten/down	AR1-27-15DA	AR1-27-15DB	AR1-27-15DC	AR1-27-15DD
3,4 mm	gerade/straight	AR1-34-00SA	AR1-34-00SB	AR1-34-00SC	AR1-34-00SD
3,4 mm	30° rechts/right	AR1-34-30RA	AR1-34-30RB	AR1-34-30RC	AR1-34-30RD
3,4 mm	30° links/left	AR1-34-30LA	AR1-34-30LB	AR1-34-30LC	AR1-34-30LD
3,4 mm	45° rechts/right	AR1-34-45RA	AR1-34-45RB	AR1-34-45RC	AR1-34-45RD
3,4 mm	45° links/left	AR1-34-45LA	AR1-34-45LB	AR1-34-45LC	AR1-34-45LD
3,4 mm	7° oben/up	AR1-34-7UA	AR1-34-7UB	AR1-34-7UC	AR1-34-7UD
3,4 mm	7° unten/down	AR1-34-7DA	AR1-34-7DB	AR1-34-7DC	AR1-34-7DD
3,4 mm	15° oben/up	AR1-34-15UA	AR1-34-15UB	AR1-34-15UC	AR1-34-15UD
3,4 mm	15° unten/down	AR1-34-15DA	AR1-34-15DB	AR1-34-15DC	AR1-34-15DD



SG30

SG240

SG170

SG40

Hakenstanze, gerade, einfach beweglich

Hook punch, straight, single action



Schaft \emptyset shaft \emptyset	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
2,7 mm	gerade/straight	AR2-27-00SA	AR2-27-00SB	AR2-27-00SC	AR2-27-00SD
2,7 mm	30° rechts/right	AR2-27-30RA	AR2-27-30RB	AR2-27-30RC	AR2-27-30RD
2,7 mm	30° links/left	AR2-27-30LA	AR2-27-30LB	AR2-27-30LC	AR2-27-30LD
2,7 mm	45° rechts/right	AR2-27-45RA	AR2-27-45RB	AR2-27-45RC	AR2-27-45RD
2,7 mm	45° links/left	AR2-27-45LA	AR2-27-45LB	AR2-27-45LC	AR2-27-45LD
2,7 mm	7° oben/up	AR2-27-7UA	AR2-27-7UB	AR2-27-7UC	AR2-27-7UD
2,7 mm	7° unten/down	AR2-27-7DA	AR2-27-7DB	AR2-27-7DC	AR2-27-7DD
2,7 mm	15° oben/up	AR2-27-15UA	AR2-27-15UB	AR2-27-15UC	AR2-27-15UD
2,7 mm	15° unten/down	AR2-27-15DA	AR2-27-15DB	AR2-27-15DC	AR2-27-15DD
3,4 mm	gerade/straight	AR2-34-00SA	AR2-34-00SB	AR2-34-00SC	AR2-34-00SD
3,4 mm	30° rechts/right	AR2-34-30RA	AR2-34-30RB	AR2-34-30RC	AR2-34-30RD
3,4 mm	30° links/left	AR2-34-30LA	AR2-34-30LB	AR2-34-30LC	AR2-34-30LD
3,4 mm	45° rechts/right	AR2-34-45RA	AR2-34-45RB	AR2-34-45RC	AR2-34-45RD
3,4 mm	45° links/left	AR2-34-45LA	AR2-34-45LB	AR2-34-45LC	AR2-34-45LD
3,4 mm	7° oben/up	AR2-34-7UA	AR2-34-7UB	AR2-34-7UC	AR2-34-7UD
3,4 mm	7° unten/down	AR2-34-7DA	AR2-34-7DB	AR2-34-7DC	AR2-34-7DD
3,4 mm	15° oben/up	AR2-34-15UA	AR2-34-15UB	AR2-34-15UC	AR2-34-15UD
3,4 mm	15° unten/down	AR2-34-15DA	AR2-34-15DB	AR2-34-15DC	AR2-34-15DD



SG30

SG240

SG170

SG40

Hakenstanze, 15° aufgewinkelt, einfach beweglich

Hook punch, 15° curved up, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
2,7 mm	gerade/straight	AR3-27-00SA	AR3-27-00SB	AR3-27-00SC	AR3-27-00SD
2,7 mm	30° rechts/right	AR3-27-30RA	AR3-27-30RB	AR3-27-30RC	AR3-27-30RD
2,7 mm	30° links/left	AR3-27-30LA	AR3-27-30LB	AR3-27-30LC	AR3-27-30LD
2,7 mm	45° rechts/right	AR3-27-45RA	AR3-27-45RB	AR3-27-45RC	AR3-27-45RD
2,7 mm	45° links/left	AR3-27-45LA	AR3-27-45LB	AR3-27-45LC	AR3-27-45LD
2,7 mm	7° oben/up	AR3-27-7UA	AR3-27-7UB	AR3-27-7UC	AR3-27-7UD
2,7 mm	7° unten/down	AR3-27-7DA	AR3-27-7DB	AR3-27-7DC	AR3-27-7DD
2,7 mm	15° oben/up	AR3-27-15UA	AR3-27-15UB	AR3-27-15UC	AR3-27-15UD
2,7 mm	15° unten/down	AR3-27-15DA	AR3-27-15DB	AR3-27-15DC	AR3-27-15DD
3,4 mm	gerade/straight	AR3-34-00SA	AR3-34-00SB	AR3-34-00SC	AR3-34-00SD
3,4 mm	30° rechts/right	AR3-34-30RA	AR3-34-30RB	AR3-34-30RC	AR3-34-30RD
3,4 mm	30° links/left	AR3-34-30LA	AR3-34-30LB	AR3-34-30LC	AR3-34-30LD
3,4 mm	45° rechts/right	AR3-34-45RA	AR3-34-45RB	AR3-34-45RC	AR3-34-45RD
3,4 mm	45° links/left	AR3-34-45LA	AR3-34-45LB	AR3-34-45LC	AR3-34-45LD
3,4 mm	7° oben/up	AR3-34-7UA	AR3-34-7UB	AR3-34-7UC	AR3-34-7UD
3,4 mm	7° unten/down	AR3-34-7DA	AR3-34-7DB	AR3-34-7DC	AR3-34-7DD
3,4 mm	15° oben/up	AR3-34-15UA	AR3-34-15UB	AR3-34-15UC	AR3-34-15UD
3,4 mm	15° unten/down	AR3-34-15DA	AR3-34-15DB	AR3-34-15DC	AR3-34-15DD

Breitmaulstanze klein, gerade, einfach beweglich

Width jaw punch small, straight, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR4-34-00SA	AR4-34-00SB	AR4-34-00SC	AR4-34-00SD
3,4 mm	30° rechts/right	AR4-34-30RA	AR4-34-30RB	AR4-34-30RC	AR4-34-30RD
3,4 mm	30° links/left	AR4-34-30LA	AR4-34-30LB	AR4-34-30LC	AR4-34-30LD
3,4 mm	45° rechts/right	AR4-34-45RA	AR4-34-45RB	AR4-34-45RC	AR4-34-45RD
3,4 mm	45° links/left	AR4-34-45LA	AR4-34-45LB	AR4-34-45LC	AR4-34-45LD
3,4 mm	7° oben/up	AR4-34-7UA	AR4-34-7UB	AR4-34-7UC	AR4-34-7UD
3,4 mm	7° unten/down	AR4-34-7DA	AR4-34-7DB	AR4-34-7DC	AR4-34-7DD
3,4 mm	15° oben/up	AR4-34-15UA	AR4-34-15UB	AR4-34-15UC	AR4-34-15UD
3,4 mm	15° unten/down	AR4-34-15DA	AR4-34-15DB	AR4-34-15DC	AR4-34-15DD



SG30

SG240

SG170

SG40

Breitmaulstanze klein, 15° aufgewinkelt, einfach beweglich

Width jaw punch small, 15° curved up, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR5-34-00SA	AR5-34-00SB	AR5-34-00SC	AR5-34-00SD
3,4 mm	30° rechts/right	AR5-34-30RA	AR5-34-30RB	AR5-34-30RC	AR5-34-30RD
3,4 mm	30° links/left	AR5-34-30LA	AR5-34-30LB	AR5-34-30LC	AR5-34-30LD
3,4 mm	45° rechts/right	AR5-34-45RA	AR5-34-45RB	AR5-34-45RC	AR5-34-45RD
3,4 mm	45° links/left	AR5-34-45LA	AR5-34-45LB	AR5-34-45LC	AR5-34-45LD
3,4 mm	7° oben/up	AR5-34-7UA	AR5-34-7UB	AR5-34-7UC	AR5-34-7UD
3,4 mm	7° unten/down	AR5-34-7DA	AR5-34-7DB	AR5-34-7DC	AR5-34-7DD
3,4 mm	15° oben/up	AR5-34-15UA	AR5-34-15UB	AR5-34-15UC	AR5-34-15UD
3,4 mm	15° unten/down	AR5-34-15DA	AR5-34-15DB	AR5-34-15DC	AR5-34-15DD

Breitmaulstanze medium, gerade, einfach beweglich

Width jaw punch medium, straight, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR6-34-00SA	AR6-34-00SB	AR6-34-00SC	AR6-34-00SD
3,4 mm	30° rechts/right	AR6-34-30RA	AR6-34-30RB	AR6-34-30RC	AR6-34-30RD
3,4 mm	30° links/left	AR6-34-30LA	AR6-34-30LB	AR6-34-30LC	AR6-34-30LD
3,4 mm	45° rechts/right	AR6-34-45RA	AR6-34-45RB	AR6-34-45RC	AR6-34-45RD
3,4 mm	45° links/left	AR6-34-45LA	AR6-34-45LB	AR6-34-45LC	AR6-34-45LD
3,4 mm	7° oben/up	AR6-34-7UA	AR6-34-7UB	AR6-34-7UC	AR6-34-7UD
3,4 mm	7° unten/down	AR6-34-7DA	AR6-34-7DB	AR6-34-7DC	AR6-34-7DD
3,4 mm	15° oben/up	AR6-34-15UA	AR6-34-15UB	AR6-34-15UC	AR6-34-15UD
3,4 mm	15° unten/down	AR6-34-15DA	AR6-34-15DB	AR6-34-15DC	AR6-34-15DD



SG30

SG240

SG170

SG40

Breitmaulstanze medium, Maul rechts schräg gefräst, einfach beweglich

Width jaw punch medium, jaw right milled, single action

Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR23-34-00SA	AR23-34-00SB	AR23-34-00SC	AR23-34-00SD
3,4 mm	30° rechts/right	AR23-34-30RA	AR23-34-30RB	AR23-34-30RC	AR23-34-30RD
3,4 mm	30° links/left	AR23-34-30LA	AR23-34-30LB	AR23-34-30LC	AR23-34-30LD

Breitmaulstanze medium, Maul links schräg gefräst, einfach beweglich

Width jaw punch medium, jaw left milled, single action

Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR24-34-00SA	AR24-34-00SB	AR24-34-00SC	AR24-34-00SD
3,4 mm	30° rechts/right	AR24-34-30RA	AR24-34-30RB	AR24-34-30RC	AR24-34-30RD
3,4 mm	30° links/left	AR24-34-30LA	AR24-34-30LB	AR24-34-30LC	AR24-34-30LD

Breitmaulstanze medium, 15° aufgewinkelt, einfach beweglich

Width jaw punch medium, 15° curved up, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR7-34-00SA	AR7-34-00SB	AR7-34-00SC	AR7-34-00SD
3,4 mm	30° rechts/right	AR7-34-30RA	AR7-34-30RB	AR7-34-30RC	AR7-34-30RD
3,4 mm	30° links/left	AR7-34-30LA	AR7-34-30LB	AR7-34-30LC	AR7-34-30LD
3,4 mm	45° rechts/right	AR7-34-45RA	AR7-34-45RB	AR7-34-45RC	AR7-34-45RD
3,4 mm	45° links/left	AR7-34-45LA	AR7-34-45LB	AR7-34-45LC	AR7-34-45LD
3,4 mm	7° oben/up	AR7-34-7UA	AR7-34-7UB	AR7-34-7UC	AR7-34-7UD
3,4 mm	7° unten/down	AR7-34-7DA	AR7-34-7DB	AR7-34-7DC	AR7-34-7DD
3,4 mm	15° oben/up	AR7-34-15UA	AR7-34-15UB	AR7-34-15UC	AR7-34-15UD
3,4 mm	15° unten/down	AR7-34-15DA	AR7-34-15DB	AR7-34-15DC	AR7-34-15DD



SG30

SG240

SG170

SG40

Breitmaulstanze groß, gerade, einfach beweglich

Width jaw punch large, straight, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR8-34-00SA	AR8-34-00SB	AR8-34-00SC	AR8-34-00SD
3,4 mm	30° rechts/right	AR8-34-30RA	AR8-34-30RB	AR8-34-30RC	AR8-34-30RD
3,4 mm	30° links/left	AR8-34-30LA	AR8-34-30LB	AR8-34-30LC	AR8-34-30LD
3,4 mm	45° rechts/right	AR8-34-45RA	AR8-34-45RB	AR8-34-45RC	AR8-34-45RD
3,4 mm	45° links/left	AR8-34-45LA	AR8-34-45LB	AR8-34-45LC	AR8-34-45LD
3,4 mm	7° oben/up	AR8-34-7UA	AR8-34-7UB	AR8-34-7UC	AR8-34-7UD
3,4 mm	7° unten/down	AR8-34-7DA	AR8-34-7DB	AR8-34-7DC	AR8-34-7DD
3,4 mm	15° oben/up	AR8-34-15UA	AR8-34-15UB	AR8-34-15UC	AR8-34-15UD
3,4 mm	15° unten/down	AR8-34-15DA	AR8-34-15DB	AR8-34-15DC	AR8-34-15DD

Breitmaulstanze groß, 15° aufgewinkelt, einfach beweglich

Width jaw punch large, 15° curved up, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR9-34-00SA	AR9-34-00SB	AR9-34-00SC	AR9-34-00SD
3,4 mm	30° rechts/right	AR9-34-30RA	AR9-34-30RB	AR9-34-30RC	AR9-34-30RD
3,4 mm	30° links/left	AR9-34-30LA	AR9-34-30LB	AR9-34-30LC	AR9-34-30LD
3,4 mm	45° rechts/right	AR9-34-45RA	AR9-34-45RB	AR9-34-45RC	AR9-34-45RD
3,4 mm	45° links/left	AR9-34-45LA	AR9-34-45LB	AR9-34-45LC	AR9-34-45LD
3,4 mm	7° oben/up	AR9-34-7UA	AR9-34-7UB	AR9-34-7UC	AR9-34-7UD
3,4 mm	7° unten/down	AR9-34-7DA	AR9-34-7DB	AR9-34-7DC	AR9-34-7DD
3,4 mm	15° oben/up	AR9-34-15UA	AR9-34-15UB	AR9-34-15UC	AR9-34-15UD
3,4 mm	15° unten/down	AR9-34-15DA	AR9-34-15DB	AR9-34-15DC	AR9-34-15DD

Stanze 45° nach rechts, einfach beweglich

Punch 45° right curved, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
2,7 mm	gerade/straight	AR10-27-00SA	AR10-27-00SB	AR10-27-00SC	AR10-27-00SD
3,4 mm	gerade/straight	AR10-34-00SA	AR10-34-00SB	AR10-34-00SC	AR10-34-00SD



SG30

SG240

SG170

SG40

Stanze 45° nach links, einfach beweglich

Punch 45° left curved, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
2,7 mm	gerade/straight	AR11-27-00SA	AR11-27-00SB	AR11-27-00SC	AR11-27-00SD
3,4 mm	gerade/straight	AR11-34-00SA	AR11-34-00SB	AR11-34-00SC	AR11-34-00SD

Stanze 90° nach rechts, einfach beweglich

Punch 90° right curved, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
2,7 mm	gerade/straight	AR12-27-00SA	AR12-27-00SB	AR12-27-00SC	AR12-27-00SD
3,4 mm	gerade/straight	AR12-34-00SA	AR12-34-00SB	AR12-34-00SC	AR12-34-00SD

Stanze 90° nach links, einfach beweglich

Punch 90° left curved, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
2,7 mm	gerade/straight	AR13-27-00SA	AR13-27-00SB	AR13-27-00SC	AR13-27-00SD
3,4 mm	gerade/straight	AR13-34-00SA	AR13-34-00SB	AR13-34-00SC	AR13-34-00SD

Stanze retrograde, Schnitt rechts, einfach beweglich

Punch retrograde, cut right, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR14-34-00SA	AR14-34-00SB	AR14-34-00SC	AR14-34-00SD

Stanze retrograde, Schnitt links, einfach beweglich

Punch retrograde, cut left, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR15-34-00SA	AR15-34-00SB	AR15-34-00SC	AR15-34-00SD



SG30

SG240

SG170

SG40

Scherenstanze gerade, einfach beweglich

Scissors punch straight, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR16-34-00SA	AR16-34-00SB	AR16-34-00SC	AR16-34-00SD
3,4 mm	30° rechts/right	AR16-34-30RA	AR16-34-30RB	AR16-34-30RC	AR16-34-30RD
3,4 mm	30° links/left	AR16-34-30LA	AR16-34-30LB	AR16-34-30LC	AR16-34-30LD
3,4 mm	45° rechts/right	AR16-34-45RA	AR16-34-45RB	AR16-34-45RC	AR16-34-45RD
3,4 mm	45° links/left	AR16-34-45LA	AR16-34-45LB	AR16-34-45LC	AR16-34-45LD
3,4 mm	7° oben/up	AR16-34-7UA	AR16-34-7UB	AR16-34-7UC	AR16-34-7UD
3,4 mm	7° unten/down	AR16-34-7DA	AR16-34-7DB	AR16-34-7DC	AR16-34-7DD
3,4 mm	15° oben/up	AR16-34-15UA	AR16-34-15UB	AR16-34-15UC	AR16-34-15UD
3,4 mm	15° unten/down	AR16-34-15DA	AR16-34-15DB	AR16-34-15DC	AR16-34-15DD

Scherenstanze, 15° aufgewinkelt, einfach beweglich

Scissors punch, 15° curved up, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Artikelnummer item no. SG30	Artikelnummer item no. SG240	Artikelnummer item no. SG170	Artikelnummer item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR17-34-00SA	AR17-34-00SB	AR17-34-00SC	AR17-34-00SD
3,4 mm	30° rechts/right	AR17-34-30RA	AR17-34-30RB	AR17-34-30RC	AR17-34-30RD
3,4 mm	30° links/left	AR17-34-30LA	AR17-34-30LB	AR17-34-30LC	AR17-34-30LD
3,4 mm	45° rechts/right	AR17-34-45RA	AR17-34-45RB	AR17-34-45RC	AR17-34-45RD
3,4 mm	45° links/left	AR17-34-45LA	AR17-34-45LB	AR17-34-45LC	AR17-34-45LD
3,4 mm	7° oben/up	AR17-34-7UA	AR17-34-7UB	AR17-34-7UC	AR17-34-7UD
3,4 mm	7° unten/down	AR17-34-7DA	AR17-34-7DB	AR17-34-7DC	AR17-34-7DD
3,4 mm	15° oben/up	AR17-34-15UA	AR17-34-15UB	AR17-34-15UC	AR17-34-15UD
3,4 mm	15° unten/down	AR17-34-15DA	AR17-34-15DB	AR17-34-15DC	AR17-34-15DD



SG30

SG240

SG170

SG40

SG65

Haizahn Fasszange, einfach beweglich

Shark teeth forceps, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Art. Nr. item no. SG30	Art. Nr. item no. SG240	Art. Nr. item no. SG170	Art. Nr. item no. SG40	Art. Nr. item no. SG65
2,7 mm	gerade/straight	AR18-27-00SA	AR18-27-00SB	AR18-27-00SC	AR18-27-00SD	AR18-27-00SR
3,4 mm	gerade/straight	AR18-34-00SA	AR18-34-00SB	AR18-34-00SC	AR18-34-00SD	AR18-34-00SR

Fasszange 1x2 Zahn, einfach beweglich

Grasping forceps 1x2 teeth, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Art. Nr. item no. SG30	Art. Nr. item no. SG240	Art. Nr. item no. SG170	Art. Nr. item no. SG40	Art. Nr. item no. SG65
3,4 mm	gerade/straight	AR19-34-00SA	AR19-34-00SB	AR19-34-00SC	AR19-34-00SD	AR19-34-00SR

Alligator Fasszange 1x2 Zahn, einfach beweglich

Alligator grasping forceps 1x2 teeth, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Art. Nr. item no. SG30	Art. Nr. item no. SG240	Art. Nr. item no. SG170	Art. Nr. item no. SG40	Art. Nr. item no. SG65
3,4 mm	gerade/straight	AR20-34-00SA	AR20-34-00SB	AR20-34-00SC	AR20-34-00SD	AR20-34-00SR

Fass- und Biopsiezange, einfach beweglich

Grasping and biopsy forceps, single action



Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Art. Nr. item no. SG30	Art. Nr. item no. SG240	Art. Nr. item no. SG170	Art. Nr. item no. SG40	Art. Nr. item no. SG65
3,4 mm	gerade/straight	AR21-34-00SA	AR21-34-00SB	AR21-34-00SC	AR21-34-00SD	AR21-34-00SR

Pitbull, einfach beweglich

Pitbull, single action

Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Art. Nr. item no. SG30	Art. Nr. item no. SG240	Art. Nr. item no. SG170	Art. Nr. item no. SG40	Art. Nr. item no. SG65
3,4 mm	gerade/straight	AR22-34-00SA	AR22-34-00SB	AR22-34-00SC	AR22-34-00SD	AR22-34-00SR



SG30

SG240

SG170

SG40

Fadenschneider links, v-förmig, einfach beweglich

Suture cutter left, v-form, single action

Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Art. Nr. item no. SG30	Art. Nr. item no. SG240	Art. Nr. item no. SG170	Art. Nr. item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR25-34-00SA	AR25-34-00SB	AR25-34-00SC	AR25-34-00SD

Fadenschneider rechts, v-förmig, einfach beweglich

Suture cutter right, v-form, single action

Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Art. Nr. item no. SG30	Art. Nr. item no. SG240	Art. Nr. item no. SG170	Art. Nr. item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR26-34-00SA	AR26-34-00SB	AR26-34-00SC	AR26-34-00SD

Fadenzange King Fischer, einfach beweglich

Suture grasper King Fischer, single action

Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Art. Nr. item no. SG30	Art. Nr. item no. SG240	Art. Nr. item no. SG170	Art. Nr. item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR27-34-00SA	AR27-34-00SB	AR27-34-00SC	AR27-34-00SD

Fadenzange Bird Peak, einfach beweglich

Suture grasper Bird Peak, single action

Schaft Ø shaft Ø	Schaftbiegung shaft curved	Art. Nr. item no. SG30	Art. Nr. item no. SG240	Art. Nr. item no. SG170	Art. Nr. item no. SG40
3,4 mm	gerade/straight	AR28-34-00SA	AR28-34-00SB	AR28-34-00SC	AR28-34-00SD



Saugstanze Löffel mit integriertem Saugkanal, drehbar, einfach beweglich

Suction Punch spoon with integrated suction channel, rotatable, single action



Schaft Ø shaft Ø	Längen length	Art. Nr. item no.
3,5 mm	160 mm	AR30-35-13
5,0 mm	160 mm	AR30-50-13

Saugstanze Axial Stanze mit integriertem Saugkanal, einfach beweglich

Suction Punch axial punch with integrated suction channel, single action



Schaft Ø shaft Ø	Längen length	Art. Nr. item no.
3,5 mm	160 mm	AR31-35-13
4,5 mm	160 mm	AR31-45-13

